

**Projekt pn.  
„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce  
Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”**

*Pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Załącznik Nr 2**  
**do zapytania ofertowego Nr 10/2019**  
(znak sprawy SOSW.2540.10.2019)

Imię i nazwisko (nazwa) Wykonawcy: .....

Adres: .....

**Wypożyczenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce  
w sprzęt TIK – opis przedmiotu zamówienia**

L. p.	Nazwa sprzętu	Specyfikacja sprzętu	Ilość (szt.)	Cena netto (zł)	VAT %	Cena brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Uwagi
1.	Komputer stacjonarny  Dell Inspiron 3670	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Producent: Dell</li> <li>• rodzaj: dla firm i profesjonalistów</li> <li>• typ procesora: Intel Core i3</li> <li>• seria procesora: Intel Core i3-8XXX</li> <li>• model procesora: i3-8100 (3.60 GHz, 6 MB Cache, 65W)</li> </ul>	2					

Projekt pn.

„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce  
Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”

		<ul style="list-style-type: none"><li>• karta graficzna: Intel UHD Graphics 630</li><li>• ilość pamięci RAM: 8 GB</li><li>• rodzaj zastosowanej pamięci: DDR4-2666 (PC4-21300)</li><li>• typ dysku twardego 1: SSD</li><li>• typ dysku twardego 2: magnetyczny</li><li>• interfejs dysku twardego 2: Serial ATA/600</li><li>• system operacyjny: Windows 10 Home</li></ul>																						
2.	Zasilacz awaryjny UPS Ever Line-Interactive EASYLINE 850 AVR 2xSCH USB RJ-11 LCD B1	<table><tr><td>Producent</td><td>EVER</td></tr><tr><td>Nazwa typu</td><td>Zasilacze awaryjne UPS</td></tr><tr><td>Okres rękojmi w miesiącach</td><td>36</td></tr><tr><td>Miejsce serwisowania</td><td>Serwis zewnętrzny</td></tr><tr><td>Opis ogólny</td><td>UPS Ever Line-Interactive EASYLINE 850 AVR 2xSCH USB RJ-11 LCD B1</td></tr><tr><td colspan="2">INFORMACJE PODSTAWOWE</td></tr><tr><td>Architektura UPSa</td><td>Line-interactive</td></tr><tr><td>Typ obudowy</td><td>Desktop</td></tr></table>	Producent	EVER	Nazwa typu	Zasilacze awaryjne UPS	Okres rękojmi w miesiącach	36	Miejsce serwisowania	Serwis zewnętrzny	Opis ogólny	UPS Ever Line-Interactive EASYLINE 850 AVR 2xSCH USB RJ-11 LCD B1	INFORMACJE PODSTAWOWE		Architektura UPSa	Line-interactive	Typ obudowy	Desktop	1					
Producent	EVER																							
Nazwa typu	Zasilacze awaryjne UPS																							
Okres rękojmi w miesiącach	36																							
Miejsce serwisowania	Serwis zewnętrzny																							
Opis ogólny	UPS Ever Line-Interactive EASYLINE 850 AVR 2xSCH USB RJ-11 LCD B1																							
INFORMACJE PODSTAWOWE																								
Architektura UPSa	Line-interactive																							
Typ obudowy	Desktop																							

Projekt pn.

„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce  
Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”

		TECHNICZNE							
		Moc pozorna	850 VA						
		Moc rzeczywista	480 W						
		Czas pracy przy obciążeniu 80%	2.0 min						
		Czas pracy przy obciążeniu 50%	6.0 min						
		Liczba gniazd wyjściowych	2						
		Zabezpieczenie przed udarem prądowym	elektroniczne						
		Zabezpieczenie przed przeciążeniem	elektroniczne						
		Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)	Nie						
		Filtracja napięcia	LC						
		Zimny start	Tak						
		Kształt napięcia wyjściowego	Schodkowa aproksymacja sinusoidy						
		Ochrona modem/sieć	RJ-45						
		Interfejs komunikacyjny	USB						
		BATERIA							
		Typ akumulatora / baterii	Szczelny kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy						
		Rodzaj akumulatora	12 V / 9 Ah						

**Projekt pn.  
„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce  
Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”**

		<table><tr><td colspan="2">FIZYCZNE</td></tr><tr><td>Kolor obudowy</td><td>Czarny (Black)</td></tr><tr><td>Wymiary [G x S x W] (mm)</td><td>143 x 100 x 290</td></tr><tr><td colspan="2">POZOSTAŁE PARAMETRY</td></tr><tr><td>Dołączone oprogramowanie</td><td>topologia line-interactive</td></tr><tr><td>Waga (kg)</td><td>5.200</td></tr><tr><td>Informacje dodatkowe</td><td>Gniazda PL; Wyświetlacz LCD; Interfejs USB.</td></tr></table>	FIZYCZNE		Kolor obudowy	Czarny (Black)	Wymiary [G x S x W] (mm)	143 x 100 x 290	POZOSTAŁE PARAMETRY		Dołączone oprogramowanie	topologia line-interactive	Waga (kg)	5.200	Informacje dodatkowe	Gniazda PL; Wyświetlacz LCD; Interfejs USB.						
FIZYCZNE																						
Kolor obudowy	Czarny (Black)																					
Wymiary [G x S x W] (mm)	143 x 100 x 290																					
POZOSTAŁE PARAMETRY																						
Dołączone oprogramowanie	topologia line-interactive																					
Waga (kg)	5.200																					
Informacje dodatkowe	Gniazda PL; Wyświetlacz LCD; Interfejs USB.																					
3.	<u>Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE</u>	Licencja wieczysta, edukacyjna	2																			
4.	Tusze do drukarki	Toner błękitny (cyan) do Konica Minolta Bizhub C35, Minolta Bizhub C35P - oryginalna kaseta z tonerem TNP22C Minolta A0X5452. Wydajność 6000 stron przy 5% pokryciu.  Toner purpurowa (magenta) do Konica Minolta Bizhub C35, Minolta Bizhub C35P - oryginalna kaseta z tonerem TNP22M	1 zest aw																			

Projekt pn.

„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce  
Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”

		<p>Minolta A0X5352. Wydajność 6000 stron przy 5% pokryciu.</p> <p>Toner czarny (black) do Konica Minolta Bizhub C35, Minolta Bizhub C35P - oryginalna kaseta z tonerem TNP22K Minolta A0X5152. Wydajność do 6000 stron przy 5% pokryciu</p> <p>Toner żółty (yellow) do Konica Minolta Bizhub C35, Minolta Bizhub C35P - oryginalna kaseta z tonerem TNP22Y Minolta A0X5252. Wydajność do 6000 stron przy 5% pokryciu</p>																																																															
5.	Drukarka Konica Minoltabizhub c35	<table><tr><td colspan="2">Specyfikacja kopiarki</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Proces kopiowania</td><td>Elektrostatyczna tandemowa kopiarka laserowa, niebezpośrednia</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>System tonera</td><td>Polimeryzowany toner - Simitri HD™</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni</td><td>Do 30 stron/minutę</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze</td><td>Do 30 stron/minutę</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prędkość w duplesie A4 w czerni</td><td>Do 30 stron/minutę</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prędkość w duplesie A4 w</td><td>Do 30 stron/minutę</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Specyfikacja kopiarki		2						Proces kopiowania	Elektrostatyczna tandemowa kopiarka laserowa, niebezpośrednia							System tonera	Polimeryzowany toner - Simitri HD™							Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	Do 30 stron/minutę							Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	Do 30 stron/minutę							Prędkość w duplesie A4 w czerni	Do 30 stron/minutę							Prędkość w duplesie A4 w	Do 30 stron/minutę													
Specyfikacja kopiarki		2																																																															
Proces kopiowania	Elektrostatyczna tandemowa kopiarka laserowa, niebezpośrednia																																																																
System tonera	Polimeryzowany toner - Simitri HD™																																																																
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	Do 30 stron/minutę																																																																
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	Do 30 stron/minutę																																																																
Prędkość w duplesie A4 w czerni	Do 30 stron/minutę																																																																
Prędkość w duplesie A4 w	Do 30 stron/minutę																																																																

Projekt pn.

„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce  
Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”

		kolorze						
		Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	10.1 sek.					
		Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze	12.0 sek.					
		Czas nagrzewania (sek.)	Około. 45sec. (zależnie od warunków użytkowania drukarki i zużycia)					
		Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600 dpi					
		Skala szarości	256 poziomów					
		Kopiowanie wielokrotne	1 - 999					
		Format oryginału	Maksymalnie A4					
		Powiększenie	25 - 400% w krokach po 0.1%					
		Funkcje kopiowania	Duplex copy 2in1, 4in1 Proof copy Program/RecallJobs Densityadjustment Electroniccollation ID Copy					
		Specyfikacja drukarki						
		Rozdzielczość drukowania (dpi)	600 x 600 dpi x 3bit					

Projekt pn.

„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce  
Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”

		Prędkość CPU kontrolera	800 MHz						
		Język opisu strony	PostScript 3 (CSPI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS, PDF Direct Printing (Version 1.7), JPEG/TIFF Direct Print						
		Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64) Windows 2000 / XP 32/ XP 64 Windows VISTA 32/ 64 Windows DPWS (wsparcie) Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5) Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Linux: Red Hat, Suse Citrix Netware 4 / 5 / 6						
		Czcionki drukarki	80x PCL Latin 137x PostScript 3 EmulationLatin						
		Funkcje drukowania	Bezpośrednie drukowanie PDF (version 1.7), JPEG, TIFF, XPS folie, znaki wodne, n-up, plakaty, booklety, zestawienia						
		Specyfikacja skanera							
		Prędkość skanowania w kolorze	do 30 skanów/minutę (300 dpi przez DF)						

Projekt pn.

„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce  
Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”

		Prędkość skanowania w czerni	do 30 skanów/minutę (300 dpi przez DF)						
		Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600 dpi						
		Tryby skanowania	Sieciowy TWAIN WIA skan Skan do eMail (scan-to-Me) Skan do FTP Skan do SMB (scan-to-Home) Skan do dysku twardego Skan do WebDAV Skan do DPWS Skan do USB						
		Formaty plików	JPEG, TIFF, PDF, Kompaktowy PDF, XPS						
		Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	Do 2,000 (pojedynczo), Do to 100 (w grupie), wsparcie dla LDAP						
		Funkcje skanowania	Do 400 programowalnych zadań						
		Specyfikacja faksu							
		Standard faksu	Super G3						
		Transmisja faksu	Analogue, i-Fax, PC-Fax						
		Rozdzielczość faksu (dpi)	400 x 400 (Super Fine)						
		Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG						
		Prędkość modemu (Kbps)	Do 33.6 Kbps						



Projekt pn.

„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce  
Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”

		Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem	Do 2,000 (pojedynczo), Do 100 (w grupie)						
		Funkcje faksu	Zmiana czasu Przekazywanie faksów Do 400 programowalnych zadań						
		Specyfikacja systemu							
		Standardowa pamięć systemu (MB)	1,500						
		Standardowy dysk twardy (GB)	120						
		Standardowe interfejsy	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0						
		Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS						
		Typy ramek	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP						
		Automatyczny podajnik dokumentów	Do 50 oryginałów A5 - A4, (140 - 216 x 148 - 355.6 mm) 50-128 g/m <sup>2</sup>						
		Rozmiar papieru	A6 - A4, Dowolny dobór rozmiarów						



**Projekt pn.**  
**„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce**  
**Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”**

		<p>Bezpieczeństwo</p> <p>ISO15408 EAL3 (w przybliżeniu) Filtrowanie IP i blokowanie portów Komunikacja sieciowa - SSL2, SSL3 i TLS1.0 Wsparcie IPsec Wsparcie IEEE 802.1x Autoryzacja użytkownika Punkty bezpieczeństwa Nadpisanie twardego dysku (8 typów w standardzie) Szyfrowanie twardego dysku (AES 128) Zabezpieczenie kopii (tylko drukowanie)</p>						
		<p>Konta użytkowników</p> <p>Do 1000 (Użytkowników + Kont) Aktywny katalog, wsparcie dla NTLM V.1, NTLM V.2, NDS, LDAP Definicja funkcji użytkownika</p>						
		<p>Oprogramowanie</p> <p>PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Direct Print</p>						
<b>Razem</b>								

.....

(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)